

İMAL TARİHİ :  
SON KULLANMA TARİHİ :  
ŞARJ NO :  
RUHSAT TARİHİ VE NO :

### KULLANILACAĞI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı  | Uygulama Dozu ve Dönemi         | Son Uygulama ile hasat arasındaki süre |
|-----------|--|---------------------------------|--|
| Elma      | İki noktalı kırmızıörümcek<br>( <i>Tetramychus urticae</i> ) | 25 ml/100 L su<br>(nimf, ergin) | 14 gün                                 |

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çahşır durumdayken BKÜ ve su karışımı depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmıştır.

#### Kalibrasyon:

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### Uygulama Makinasının Temizliği:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltın. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini değiştirerek tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayın. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayın.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma - İki noktalı kırmızıörümcek: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalamada 8-10 adet canlı birey goruldüğünde uygulama yapılmalıdır.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ABAZOLE SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 10B/6 olarak sınıflandırılmış bir Akarisiittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ABAZOLE SC'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gereği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 10B/6 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diger bitki koruma ürünlerinin formülasyonu ve özellikle solvent miktarı karışım etkiler. Bu nedenle karışım yapılacaksa uygulama öncesi bir karışım testi yapılmalıdır.



ONCROPSIENCE KİM.SAN.TİC. LTD. STİ.

# ABAZOLE SC

| GRUP                                | 10B | 6 | AKARİSİ<br>(Kırmızıörümcek ilaçı) |
|-------------------------------------|-----|---|-----------------------------------|
| 104 g/l Etoxazole +52 g/l Abamectin |     |   |                                   |

### NET MİKTARI

Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER:

1) Spirodiclofen 2) Abamectin  
**ZARARLI İK İŞARETLERİ**



### UYARI KELİMESİ TEHLIKE

### ZARARLI İK İFADELERİ

H300 Yutulması halinde öldürür

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H330 Solumması halinde öldürür

H361 Doğanınca göcta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var

H372 Solumması halinde üzüm stehi veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir (Simit sistem)

H410 Sucul ortamda uzun süre kafesi çok toksik etki.

### ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun

P273 Çevreye通风deninden kaçının

P280 Koruyucu eldiven/konteynır kıyafeti/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanım

P501 İçengükleri usulune uygun bertaraf edin

EUH1401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyum

**KULLANIRINKIN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK İHUSLAR**

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı veya yeraltı sularına bulasılmaktan kaçınınız.

- Anlara zehirlidir. Çeşklemeye döneminde kullanılmayınız.

- Başlangıç ambalajları usulune uygun olarak ihanla edin

- Başlangıç ambalajları başka birka için kesinlikle kullanılmayınız

- Başlangıç gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında ağılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fizikal, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI:

Firma bitki koruma ürününün önerildiği şekilde, zaman ve dozlarında uygulanlığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün hatalı depolanmasından, hatalı doz ve zamanda kullanımından doğabilecek zararlarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

### ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

HEBEIWEYONG BIO-CHEMICAL CO. LTD.

No 6, Middle Huagong Road, Circulation Chemical

Industry Park, Shijiazhuang City, Hebei, Çin

### RÜHSAT SAHİBİ FİRMA:

ONCROPSIENCE KİM.SAN.TİC. LTD. STİ.

Havullu Mah. Karataş Bulvarı Göpü Tohan Apt. No 846/Z-01, Yureğir, Adana/TÜRKİYE

Tel 0 (322) 4597881 Fax 0 (322) 4597882

### ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL ÜNCEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

13 - 10 - 2022

