KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu ve dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
KABAK	Tütün beyazsineği (*Bemisia tabaci*)	100 ml/da	3 gün
DOMATES (SERA)	Yeşilkurt (*Helicoverpa armigera*)	50 ml/da (Larva)	3 gün
PATLICAN (TARLA)	Tütün beyazsineği (*Bemisia tabaci*)	100 ml/da (Larva-Pupa-Ergin)	3 gün
FASÜLYE	Yaprakbiti (*Aphis spp.*)	50 ml/da	3 gün
ELMA	Elma içkurdu (*Cydia pomonella*)	15 ml/100 L su	3 gün
	Elma ağkurdu (*Hyponomeuta malinellus*)	5 ml/100 L su	
BAĞ*	Dönmece (*Sparganothis pilleriana*)	50 ml/100 L su	3 gün
	Bağ Salkım güvesi (*Lobesia botrana*)	30 ml/100 L su	
ARMUT	Armut psillidi (*Cacopsylla pyri*)	50 ml/100 L su	3 gün
ANTEP FISTIĞI	Antep fıstığı psillidi (*Agonoscena pistaciae*)	30 ml/100 L su	3 gün
PATATES	Patates böceği (*Leptinotarsa decemlineata*)	30 ml/da	3 gün
MERCİMEK NOHUT	Hortumlu böcek (*Sitona sp.*)	50 ml/da	3 gün
	Apion (*Apion arrogans*)	50 ml/da	
	Yeşilkurt (*Helicoverpa armigera*)	20 ml/da	
	Mantolu böcek (*Anicta oleoberthori*)	30 ml/da	
MISIR	Mısır koçankurdu (*Sesamia spp.*)	50 ml/da (15gün arayla 3 uygulama)	3 gün
ŞEKER PANCARI	Şekerpancarı Piresi (*Chaetocnema spp.*)	25 ml/da	3 gün
	Bozkurt (*Agrotis sp.*)	25 ml/da	
	Kalkan böceği (*Cassida spp.*)	25 ml/da	
HUBUBAT	Süne (*Eurygaster spp.*)	30 ml/da (1-5 dönem nimf) 50 ml/da (4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin)	3 gün
	Hububat hortumlu böceği (*Pachytichius hordei*)	30 ml/da	
	Ekin kambur böceği (*Zabrus spp.*)	20 ml/da Sathi uygulama	
ZEYTİN	Zeytin sineği (*Bactrocera oleae*)	25 ml/100 L su	3 gün
	Zeytin güvesi (*Prays oleae*)	30 ml/100 L su	
	Zeytin kara koşnili (*Saissetia oleae*)	25 ml/100 L su	
AYÇİÇEĞİ	Çayır tırtılı (*Loxostege sticticalis*)	25 ml/100 L su	3 gün
	Yeşil kurt (*Helicoverpa armigera*)	75 ml/100 L su	
FINDIK	Kır tırtılı (*Lymantria dispar*)	30 ml/100 L su	3 gün
KİRAZ	Kiraz sineği (*Rhagoletis cerasi*)	25 ml/100 L su, ergin	3 gün

***Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. **Ege Bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.**

DETRİN

2,5 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	3A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)

25 gr/L. Deltamethrin

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 2 saat insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama makinesinin deposuna boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Mukozayı tahriş eder. Hapşırma, ciltte yanma yapabilir. Mide bulantısı, kusma, baş ağrısına sebep olur. İlaç ile temas, deri ve göz tahrişine sebep olabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:
Solunum: Etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarınız ve sakin bir şekilde yatırınız. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.
Cilde temas: Temastan sonra hemen bol su ve sabun ile en az 15 dakika yıkayınız. İlk su irritasyon/paresthesia şiddetinin artmasına neden olabilir. Bu sistemik zehirlenme belirtisi değildir. İrritasyon durumunda, uygulanan yağların veya losyonların vitamin E içermesine dikkat edilmelidir. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.
Göz teması: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. İlk su irritasyon/paresthesia şiddetinin artmasına neden olabilir. Bu sistemik zehirlenme belirtisi değildir. Eğer Anestetik göz damlalarına ihtiyaç olursa, ağrıyı azaltan göz damlaları uygulayın. **Tahriş oluşur ve** devam ederse doktora gidiniz.
Yutma: Hastayı/ yaralıyı kıpırdatmayınız, dinlendiriniz. Ağzı çalkalayınız. Kusturmayınız. Yutulduktan sonra kusma halinde maddenin akciğerlere geçme ihtimali vardır. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:
Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Acil durumda hastalığın şiddetine ve ağırlığına göre 10-20 mg Diazepam (VALİUM) enjekte edilir.

Net Miktarı:

Azami perakende Satış Fiatı (KDV Dahil):

İÇİNDEKİLER: 1- Deltamethrin **2-** C-13 Solvent

ZARARLILIK İŞARETLERİ:

UYARI KELİMESİ : TEHLİKE
ZARARLILIK İFADELERİ:
H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H301 Yutulması halinde toksiktir.
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H331 Solunması halinde toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya hekimi arayın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P501 İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Bekleme süresine uyunuz.
- Kuru ve serin yerde saklayınız.
- Hazırlanan karışımın tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
- Tıkanmış adaptörleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
- Havuzları, nehirleri ve suyolllarını bitki koruma ürünü ve boş ambalajla kirletmeyiniz.
- Boş kutuları usulüne göre imha ediniz, başka bir amaçla kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki ihmalkârlıklar neticesinde doğacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA:
Bharat Insecticides Limited Company
C-3-84, M.I.E, Bahadurgarh Distt. Jhajjar-124507 (Haryana), Hindistan

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
ONCROPSCİENCE Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Havutlu Mahallesi Karataş Bulv. Gürsoy Tohum Apt. No:846/201 Yüreğir / Adana/ Türkiye
Tel: 0 (322) 459 78 81 Fax: 0 (322) 459 78 82
www.oncropscience.com.tr

ONCROPSCİENCE Kim.San.Tic. Ltd. Şti.

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO'su : 26.11.2015/10419

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM): 114