

İMAL TARİHİ  
SON KULLANMA TARİHİ  
ŞARJ NO

RUHSAT TARİH VE NO'SU 22.03.2018 / 11089

JASOY 050 EC, kitin sentezini önleyerek etkili olan bir böcek ilacıdır. Yaprakkurtlarının larvaları üzerinde etkilidir. Temastan ziyade, mide yoluyla etki eder. JASOY 050 EC esas itibarıyla uygulama yapılmış bitki kısımlarının üzerinde kalır. Sistemik olmayıp, güçlü bir larva öldürücüdür. Larva uygun şekilde gömlek değiştirmez.

### KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Pamuk yaprakkurdu ( <i>Spodoptera littoralis</i> )	30 ml / da larva	28 gün
Biber	Pamuk yaprakkurdu ( <i>Spodoptera littoralis</i> )	30 ml / da larva	7 gün
Mısır	Pamuk çizgili yaprakkurdu ( <i>Spodoptera exigua</i> )	20 ml / da larva	35 gün
Hıyar (Sera)	Pamuk yaprakkurdu ( <i>Spodoptera littoralis</i> )	30 ml /100 l su larva	7 gün

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlandıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamaların günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### UYGULAMA ALETİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ

**Pamukta pamuk yaprakkurdu:**10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

**Biber, Hıyar (Sera):** Köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılımından yapıldığında sonuç daha iyi olacaktır uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

**Mısır:** 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Bir bitkide ortalama 2 larva görüldüğünde uygulamaya geçilir.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

JASOY 050 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 15 olarak sınıflandırılmış bir insektisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için JASOY 050 EC'nin aynı sezona içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmamız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 15 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARİŞİLBİLİRLİK DURUMU:

JASOY 050 EC, nötr reaksiyonlu insektisitler ile karıştırılabilir. Ancak karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir.



ONCROPSCIENCE KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

## JASOY 050 EC

Emülsiyon Konsantr (EC)

Grup	15	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
50 g/l Lufenuron		

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
- KULLANILAN ÜRÜNÜNÜN BOŞ AMBALAJININ DÖRTTEBİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Genel belirtiler, başlangıçta mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishaldir. İlaç ile temas deri ve göz tahrişine neden olabilir. JASOY 050 EC normal kullanım şartlarında akut zehirlenme riski arz etmez.

### İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

**Yutulduğunda:** Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın ve bu malzeme güvenlik bilgi formunu ya da etiketi gösterin. Kusturmayın.

**Deri teması:** Kirlenmiş olan giysilerinizi derhal çıkartın. Cildinizi bol miktarda suyla iyice yıkayın. Tahriş oluşmuşsa tıbbi yardım alın. Kirlenmiş olan giysilerinizi tekrar kullanmadan önce yıkayınız.

**Göz teması:** Derhal bol miktarda su ile, göz kapaklarının altında dahil 15 dakika boyunca gözünüzü yıkayın. Kontak lensleri çıkartın. Acil tıbbi yardım gereklidir.

**Soluma:** Etkilenen kişiyi temiz havaya çıkartın. Solunum durmuşsa veya düzensiz ise suni teneffüs uygulayın. Kişiyi sıcak tutun ve dinlendirin. Derhal doktora ya da zehir danışma merkezine başvurun.

**Doktor için bilgiler:** Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayın. Kusturmaya çalışmayın.

**ANTİDÖTÜ VE TEDAVİ ŞEKLİ:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Zehirlenme halinde zehir danışma merkezine başvurunuz. Mide muhteviyatının nefes borusuna kaçmamasına dikkat edilerek mide yıkanmalıdır. Semptomatik ve takviye edici tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

22 Ekim 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

NET MİKTARI  
AZAMI PER.SAT.FİYATI  
İÇİNDEKİLER

- 1) Lufenuron, 2) Solvent naphtha 3) Butyrolactone
  - 4) Calcium Dodecylbenzene Sulfonate
- ZARARLILIK İŞARETLERİ



### UYARI KELİMESİ: TEHLİKELİ

### ZARARLILIK İFADELERİ

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar
- H302 Yutulması halinde zararlıdır.
- H304 Solunum yoluna nüfuz ve yutulması halinde öldürücüdür.
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H317 Allerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
- H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
- H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- H400 Sulcul ortamda çok toksiktir.
- H410 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için çok zehirlidir.

### ÖNLEM İFADELERİ

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P210 Isıdan/sıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
- P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
- P301+310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P331 Kustur MAYIN.

P391 Döküntüleri toplayın.

P405 Kilit altında saklayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

### KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Boş ambalajları kesinlikle başka bir giye için kullanmayınız.
- Artan karışımı kuyu, havuz, çesme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz.
- Kullanılmayan bitki koruma ürününü, ambalajı içinde, ağız sıkıca kapalı olarak, kilit altında saklayınız.
- Bulaşık alet ve ekipmanları sabun veya sodalı suyla yıkayınız.

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin de hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile üreticiler ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Üreticiler ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde doğacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

### ÜRETİM TESİSİ :

Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd.  
No.309 Changfenghe Road, Nanjing Chemical Industry Park, Luhe Nanjing Çin

### ÜRETİCİ FİRMA:

Flagchem International Co., Ltd.  
27F, Soho Mansion, No.8 South Zhongshan Road, Nanjing, Çin

### RUHSAT SAHİBİ VE İTİHALATÇI FİRMA:

ONCROPSCIENCE Kim.San.Tic. Ltd. Şti.  
Havutlu Mahallesi Karataş Bulv. Gürpa Tohumluk

Yüreğir/ADANA/TÜRKİYE  
Tel: 0 (322) 459 78 81 Fax: 0 (322) 459 78 82

M. Şükrü ABAY

Teknik Müdür