ONEXON SL

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUP	D;22	HERBİSİT(Yabancı ot ilacı)

200 g/L Diquat Dibromide

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama makinesinin deposuna boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Ağız, boğaz ve yemek borusu iltihabı, gastrointestinal rahatsızlık, İshale neden olabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:
Eğer gözlere bulaşmış ise; Derhal en az 15 dakika boyunca göz kapaklarının altında dahil bol su ile yıkayınız. Kontak lenslerinizi çıkarın. Acil tıbbi yardım gereklidir.
Deri teması; Kirlenen kıyafetleri derhal çıkartın. Etkilenen cilt bölgesini bol su ile yıkayın. Tekrar kullanımadan önce giysileri yıkayın, ayakkabıları temizleyin. Belirtiler oluşursa tıbbi yardım alın. Kirlenen kıyafetleri tekrar kullanmadan önce yıkayın.
Eğer solunmuş ise; Temiz havaya çıkın. Solunum durmuş ya da dengesiz ise suni teneffüs uygulayın. Kişiyi sıcak tutun ve dinlendirin. Derhal tıbbi yardım alın.
Yutulması durumunda; Derhal tıbbi yardım alın. Kusturmaya çalışmayın.
ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Aktif kömür (yetişkinler için 100g veya çocuklarda 2 g/kg vücut ağırlığı) veya Fuller Earth (% 15 çözelti; yetişkinler için 1 litre veya çocuklarda 15 ml/kg vücut ağırlığı).

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM): 114

ONC

ONEXON SL

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu ve dönemi
ELMA BAHÇESİ	Tomurcuklu (Anagallis arvensis)	600 ml / da Tabanı ıslat 2-4 yaprak döneminde
	Portakal renge (Calendula arvensis)	
	Çam kurutu (Sonchus arvensis)	
	Kırmızı yakacı yıldız (Alsine media)	800 ml / da Tabanı ıslat 2-4 yaprak döneminde
	Rüzgârlık çayır (Rumex lecticum)	
	Mirdite (Digra spp.)	
	Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)	
	Temizyürek (Senecio spp.)	
	Kahvaltı çiçeği (Calium multiflorum)	
	Yakacı otu (Melampyrum arvense)	
	Yonca (Medicago spp)	
	Sevgelevlik (Poa annua)	
	Acil yaprak lekeliliği (Alternaria alternata)	
	Acil lekeli (Silene vulgaris)	
	Ölçgil (Trifolium spp.)	
	Kara hardal (Sinapis arvensis)	

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Ölçülmüş dozu, uygulanacak bitki koruma ürünü, önce aynı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarısı kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdaysa karışım depoya ilave edilir. Karıştırıcıyı devam ettirerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırıcıyı çalıştır devam ettir. Dolum kullanılacak su miktarı 20-40 litre olsaydı, uygulamalarda etiquette hazırlanmış tankı kullanılıyorlar. Karıştırıcı sürekli çalıştırılarak kullanılmalıdır. Uygulamalar gündüz sıcaklıkta, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dolum kullanılacak su miktarına tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ilaçlandığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak ve miktarı hesaplanır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamaları tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güzelce bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırınız. Tüm parçalara yıkanmasını sağlayınız. Yıkama sularını su kapaklarımız yıkarak yapmanız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
Ön ön sonuç kullanımı ıslanan aktif olarak bozulabilen zamanda elde edilir. Karışımın kütle bitkilerinin yeşil aksamına ve gövde bitkilerin herbiz edebilmesine yeşil kısımlarına pülverize edilmesinden dikkat edilmelidir. **ONEXON SL** sıvı ve çok yıllık ot ve genç yaprakli ot kontrol etmek için seçici olmayan kontak etkili bir bitki koruma ürünüdür.
Kullanma Şekli; ONEXON SL sıvı pülverizatörleri ve traktör monte edilmiştir pülverizatörlerle uygulanabilir. Bitki koruma ürünü uygulamalarına sabah saatlerinde gelişme döneminde (2-5 yaprak) ikinci kotyledon ve gerekliyse sıcaklıklarda Uygulamalarda ve bir kapkaçlı uygulamalarda, yağlayıcı ilave olarak olmasına izin gösterilmesi gerekir. **ONEXON SL** ve çok 40 kişan suya bir mach bitki koruma ürünü diğerek kontaminasyonda kullanılmak, daha yüksek konsantrasyonlarda kullanılmamalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:
ONEXON SL aktif bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup D,22 olarak sınıflandırılmıştır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ONEXON SL'nin aynı ayrıca varsayılan direnç bazlı uygulama tavsiye etmiyoruz. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup D,22 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasını izlen gösterilmiş.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Net Miktarı:
Azami perakende Satış Fiatı (KDV Dahil):

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
SARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO'su : 20.04.2016/15617

İÇİNDEKİLER: Diquat Dibromide

ZARARLILIK İŞARETLERİ:

UYARI KELİMESİ : TEHLİKE
ZARARLILIK İFADELERİ:
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H330 Solunması halinde ölümcüldür.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H372 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
ÖNLEM İFADELERİ :
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P284 Solunum koruyucu giyin.
P405+P233 Iyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P501 İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.
EUH401 Insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
- Ambara tehlikeli, çeşitlemne zamanı kullanmayınız.
- Bulaşıcı tehlikeli, bitki koruma ürünü'nü su ve su kaynaklarına dökmeyiniz.
- Uygulamadan sonra yıkanınız; İş elbiselerini derhal çıkarıp yıkayınız.
- Bitki koruma ürün ambalajı boşaltılmadıkça derhal yıkayınız ve kullanılmayacak şekilde imha ediniz.
- Uygulama ekipmanlarını bitki koruma ürününün temizlenmesine büyük özen gösteriniz.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal çevre ve kuru şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 ve süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde bozgöz (toleranz) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile üreticiler bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Üretici bir bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler nedeninde meydana gelecek zarar için sorumlulukla kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA: Ningbo Cycle Chemical Co., Ltd.
Room 23, No. 12, Lane 121, Xiaoxing Road, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang, Cin
ÜRETİM TESİSİ: Shandong Zhongxin Xinong Biological Technology Co., Ltd.
Houhuo Village, Sokuchuang Town, Xiajin County, Dezhou City, Shandong, Cin
RUHSAT SAHİBİ : Onconscience Kimya San. Ve Tic. Ltd. Sti.
Hürriyet Mahallesi Karatay Bulvarı Gonya Tahum Apt.No:14A / 2-01 Konya/Adana/ Türkiye
Tel:0 322 459 78 81 Fax:0 322 459 78 82
www.onconscience.com.tr