

## KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu ve dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Buğday ve Arpa	Kök Boğazi Hastalıkları ( <i>Pseudocercospora</i> / <i>Peridermium</i> türleri, <i>Blotch</i> hastalıkları, <i>Stem rot</i> hastalıkları)	100 ml/da	35 gün
Buğday	Tahıl Kölleni ( <i>Erysiphe graminis</i> / <i>sp. tritici</i> )	100 ml/da	35 gün
Kültür Mantarları	Örümcek Ağı Hastalığı ( <i>Tarsonema</i> türleri)	1,25 ml/da	10 gün

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÖ önce ayrı bir kapta bir tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karışımı işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılır.

### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda 1/1 bir kapta sağa-yasaya şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkınmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarını yakından yapmayınız. Yıkama suyunu ve atılan su kaynaklarına boşaltmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Buğday ve Arpada kök ve kökboğazi çürüklüğü:** Hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme ile toprağı atamadan önce de yapılabilmektedir.

**Tahıl kölleni:** Kölleni hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilmektedir. Bu nedenle kölleni koptuğu anında alınarak hastalığın yayılmasını önlemek için, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle boyrak yaprakların hastalıkla buluşmasını engellemek amacıyla, yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

**Kültür mantarlarında örümcek ağı:** PROLAZ 450 EC koruyucu özelliği olan bir bitki koruma ürünü olduğu için torbalar üzerine örtü toprağının örtme işleminin hemen sonra yüzey uygulaması şeklinde kullanılmalıdır. 1. ilaç sonrasında tekrar bir yüzey uygulaması yapılmalıdır. 20 gün ara ile 2 uygulama yapılmalıdır. Uygularken tüm toprak yüzeyinin iyice ıslanmasına dikkat edilmelidir.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

**PROLAZ 450 EC** aktif bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre GRP G13 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnci gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnci gelişimini geciktirmek için **PROLAZ 450 EC**'nin aynı sınıfa içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G1-G13 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARISILIRLIK DURUMU:

**PROLAZ 450 EC** yabanoz ot bitki koruma ürünleri, diğer mantar bitki koruma ürünleri ve böcek bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan bir ön deneme yapılması önerilir.

# PROLAZ

## 450 EC



EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP

G1:3

FUNGİSİT (Mantar İlacı)

450 g/L Prochloraz

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulaması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine dörtte birine kadar temiz su ekilerek iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama makinesinin deposuna boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, göz karaması, ateşe neden olabilir. Diğer zararlılık belirtileri "Zararlılık İfadeleri (H)" bölümünde verilmiştir.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Soluması halinde:** Kazazedeye temiz havaya çıkarılır ve sakin tutulur. Kalıcı şikâyetlerde derhal doktora danışılmalıdır.

**Ciltle teması halinde:** Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır. Belirtiler devam ediyorsa veya herhangi bir şüphe varsa, derhal doktora başvurulmalıdır.

**Gözle teması halinde:** Göz ile temasında, göçler bol suyla yıkanmalıdır ve derhal doktora başvurulmalıdır.

**Yutulması halinde:** Ağır su ile çalkalanmalıdır. Hasta kusturulmamalıdır. Sakin tutulmalıdır ve doktora başvurulmalıdır.

### ANTİDOTU VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

Özel bir antidota yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Net Miktar:

Azami perakende

Satış Fiyatı (KDV Dahil):

İÇİNDEKİLER: 1) Prochloraz 2) Aromatik Nafta 3) İlimonyazol tuzlu alkolül 4) Çalkama özütü benzeno sülfonatu

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ : TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226 Alevli sıvı ve buhar.

H302 Toksik suyla temas halinde.

H304 Suyla temas halinde su kirlenir ve suyunun kalitesi etkilenir.

H315 Cilt tahriş eder.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H410 Sucul ortama uzun süre kalıcı, çok büyük etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P102 Çalınması önlenmelidir, yemeye sakıyız.

P301-P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNE veya hekiminize başvurunuz.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kazalet/gözlük/koruyucu eldiven kullanınız.

P501 İçerdiği kabuğu sıvıyı yerel meliorasyon için bertaraf ediniz.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye şiddetli riskleri önlemek için, kullanımı talimatlarına uyunuz.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Bitki koruma ürününe kendi ambalajında, kapalı olarak, muhafaza ediniz.
- Boşolan ambalajları başka amaç için kullanılmasın.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Ateşe zehirlenir. Ocakta yakılmaya bırakılmayınız.
- Bakiller için zehirli, yığılı ve yerli su kirlenmesine sebep olabilir.
- Karbonat taşınması tehlikelidir.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal basınç ve sıcaklık şartlarında orijinal ambalajında açılmadan depolanmalıdır. 2 yıl süre ile bitki koruma ürünü olarak saklanabilir ve tavsiye edilen şekilde depolanmalıdır. Depolanırken uygun şekilde muhafaza edilmelidir.

**FİRMA BEYANI :**

Orijinal ambalajında satılmak üzere, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafaza veya yanlış kullanımdan doğabilecek zararları konusunda sorumluluk kabul etmez.

**ÜRETİCİ FİRMA: NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**

Room 10-6, Shilai Square, No.8, Lingjiang Street, Nianbo District, Ningbo, Zhejiang, CN.

**ÜRETİM TESİSİ: NANJING RED SUN CO., LTD.**

No.3 Dongcheng Road, Taizi Town, Gaochun, Jiangsu, Nanjing 210311, CN.

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA: ONCROSCIENCE Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.**

Hayvancılık Mahallesi Karatay Bulvarı, Gazipaşa Sanayi Parkı, No:546/7801 Yalova / Adana / Türkiye

Tel: 9 (322) 459 78 01 Fax: 9 (322) 459 78 52

www.oncrosience.com.tr

İMAL TARİHİ

SON KULLANMA TARİHİ

SARFI NO

RUHSAT TARİHİ VE NO'yu

10.12.2015/0450



ONCROSCIENCE

Kim.San.Tic. Ltd. Şti.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM): 114